

Leistungserklärung · Declaration of Performance

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY

Diese Leistungserklärung wird gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in den nachstehenden Amtssprachen der Europäischen Union bereitgestellt. — This Declaration of Performance is provided in the following official languages of the European Union pursuant to Article 7 of Regulation (EU) No 305/2011.

English S. / p. 2

Français S. / p. 3

Deutsch S. / p. 4

Italiano S. / p. 5

Español S. / p. 6

Nederlands S. / p. 7

Português S. / p. 8

Slovenščina S. / p. 9

Polski S. / p. 10

Čeština S. / p. 11

Slovenčina S. / p. 12

Hrvatski S. / p. 13

Svenska S. / p. 14

Dansk S. / p. 15

Suomi S. / p. 16

Ελληνικά S. / p. 17

Magyar S. / p. 18

Română S. / p. 19

Български S. / p. 20

Eesti keel S. / p. 21

Latviešu S. / p. 22

Lietuvių k. S. / p. 23

Malti S. / p. 24

Produkttyp-Kenncode / product-type code: VYN-SPC-CHY · DoP: www.vynfloor.com/dop

DECLARATION OF PERFORMANCE

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · English

1 Unique identification code of the product-type

VYN-SPC-CHY

2 Intended use/es

Floor covering for internal use

3 Manufacturer

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 System/s of AVCP

System 3 → A

System 4 → B, C, D, E, F, G

Notified body/ies

2401 - C.R.E.T. — performed and issued the test report for essential characteristic A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonised standard

EN 14041:2004/AC:2006

6 Declared performance/s

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
A - Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Content of pentachlorophenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emissions of formaldehyde (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Water tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Slip resistance	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Electrical behaviour	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Thermal conductivity	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Français**1 Code d'identification unique du produit type****VYN-SPC-CHY****2 Usage(s) prévu(s)**

Revêtement de sol pour usage intérieur

3 Fabricant

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 3 → A

Système 4 → B, C, D, E, F, G

Organisme(s) notifié(s)

2401 - C.R.E.T. — a réalisé et délivré le rapport d'essais pour la caractéristique essentielle A : No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Norme harmonisée

EN 14041:2004/AC:2006

6 Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Teneur en pentachlorophénol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Émissions de formaldéhyde (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Étanchéité à l'eau	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Résistance au glissement	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Comportement électrique	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Conductivité thermique	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



LEISTUNGSERKLÄRUNG

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Deutsch

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

VYN-SPC-CHY

2 Verwendungszweck(e)

Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen

3 Hersteller

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 → A

System 4 → B, C, D, E, F, G

Notifizierte Stelle(n)

2401 - C.R.E.T. — hat für das wesentliche Merkmal A den Prüfbericht/Klassifizierungsbericht ausgestellt: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonisierte Norm

EN 14041:2004/AC:2006

6 Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehydmissionen (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Wasserdichtheit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Gleitwiderstand	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrisches Verhalten	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Wärmeleitfähigkeit	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Die Leistung des vorstehend identifizierten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Italiano**1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo****VYN-SPC-CHY****2 Uso/i previsto/i**

Rivestimento per pavimenti per uso interno

3 Fabbricante

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistema/i di VVCP

Sistema 3 → A

Sistema 4 → B, C, D, E, F, G

Organismo/i notificato/i

2401 - C.R.E.T. — ha effettuato e rilasciato il rapporto di prova per la caratteristica essenziale A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Norma armonizzata

EN 14041:2004/AC:2006

6 Prestazione/i dichiarata/e

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emissione di formaldeide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Tenuta all'acqua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Resistenza allo scivolamento	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Comportamento elettrico	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Conducibilità termica	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Español**1 Código de identificación única del producto tipo****VYN-SPC-CHY****2 Uso(s) previsto(s)**

Revestimiento de suelo para uso en interiores

3 Fabricante

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 3 → A

Sistema 4 → B, C, D, E, F, G

Organismo(s) notificado(s)

2401 - C.R.E.T. — realizó y emitió el informe de ensayo para la característica esencial A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Norma armonizada

EN 14041:2004/AC:2006

6 Prestación(es) declarada(s)

Características esenciales	Prestación	Especificación técnica armonizada
A - Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Contenido de pentaclorofenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emisión de formaldehído (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Estanqueidad al agua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Resistencia al deslizamiento	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Comportamiento eléctrico	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Conductividad térmica	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



PRESTATIEVERKLARING

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Nederlands**1 Unieke identificatiecode van het producttype****VYN-SPC-CHY****2 Beoogd(e) gebruik(en)**

Vloerbedekking voor gebruik binnenshuis

3 Fabrikant

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 3 → A

Systeem 4 → B, C, D, E, F, G

Aangemelde instantie(s)

2401 - C.R.E.T. — heeft voor essentieel kenmerk A het testrapport uitgevoerd en verstrekt: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Geharmoniseerde norm

EN 14041:2004/AC:2006

6 Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
A - Reactie bij brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Gehalte aan pentachloorfenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emissie van formaldehyde (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Slipweerstand	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrisch gedrag	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Warmtegeleiding	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Português**1 Código de identificação único do produto-tipo****VYN-SPC-CHY****2 Utilização(ões) prevista(s)**

Revestimento de piso para uso interior

3 Fabricante

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho

Sistema 3 → A

Sistema 4 → B, C, D, E, F, G

Organismo(s) notificado(s)

2401 - C.R.E.T. — realizou e emitiu o relatório de ensaio para a característica essencial A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Norma harmonizada

EN 14041:2004/AC:2006

6 Desempenho(s) declarado(s)

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reação ao fogo	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Teor de pentaclorofenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emissão de formaldeído (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Estanqueidade à água	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Resistência ao escorregamento	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Comportamento elétrico	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Condutividade térmica	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



IZJAVA O LASTNOSTIH

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Slovenščina**1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda****VYN-SPC-CHY****2 Predvidena uporaba**

Talna obloga za notranjo uporabo

3 Proizvajalec

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

Sistem 3 → A

Sistem 4 → B, C, D, E, F, G

Priglašeni organ(i)

2401 - C.R.E.T. — je za bistveno značilnost A izvedel in izdal poročilo o preskusu: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonizirani standard

EN 14041:2004/AC:2006

6 Navedena lastnost(i)

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
A - Reakcija na ogenj	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Vsebnost pentaklorofenola (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emisije formaldehida (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vodotesnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Odpornost proti drsenju	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Električno obnašanje	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Toplotna prevodnost	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Polski**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu****VYN-SPC-CHY****2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**

Pokrycie podłogowe do użytku wewnątrz

3 Producent

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3 → A

System 4 → B, C, D, E, F, G

Jednostka(-i) notyfikowana(-e)

2401 - C.R.E.T. — przeprowadziła i wydała sprawozdanie z badań dla zasadniczej charakterystyki A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Norma zharmonizowana

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emisja formaldehydu (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Odporność na poślizg	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Zachowanie elektryczne	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Przewodność cieplna	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Čeština**1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku****VYN-SPC-CHY****2 Zamýšlené použití**

Podlahová krytina pro použití v interiéru

3 Výrobce

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 3 → A

Systém 4 → B, C, D, E, F, G

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

2401 - C.R.E.T. — provedl a vydal zkušební protokol pro základní charakteristiku A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonizovaná norma

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
A - Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Obsah pentachlorfenolu (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emise formaldehydu (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Odolnost proti skluzu	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrostatické vlastnosti	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Tepelná vodivost	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Slovenčina**1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku****VYN-SPC-CHY****2 Zamýšľané použitie**

Podlahová krytina na použitie v interiéri

3 Výrobca

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Systém 3 → A

Systém 4 → B, C, D, E, F, G

Notifikovaný subjekt / notifikované subjekty

2401 - C.R.E.T. — vykonal a vydal skúšobný protokol pre podstatnú vlastnosť A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonizovaná norma

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
A - Reakcia na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Obsah pentachlórfenolu (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Uvoľňovanie formaldehydu (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vodotesnosť	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Odolnosť proti pošmyknutiu	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrické správanie	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Tepelná vodivosť	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Parametre výrobku uvedeného vyššie sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal(-a) za výrobcu a v jeho mene:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



IZJAVA O SVOJSTVIMA

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Hrvatski**1 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****VYN-SPC-CHY****2 Namjena/namjene**

Podna obloga za unutarnju uporabu

3 Proizvođač

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sustav(i) ocjene i provjere stalnosti svojstava

Sustav 3 → A

Sustav 4 → B, C, D, E, F, G

Prijavljeno tijelo / prijavljena tijela

2401 - C.R.E.T. — proveo je i izdao izvješće o ispitivanju za bitnu značajku A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Usklađena norma

EN 14041:2004/AC:2006

6 Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
A - Reakcija na požar	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Sadržaj pentaklorofenola (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emisije formaldehida (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vodonepropusnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Protukliznost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Električno ponašanje	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Toplinska provodljivost	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Svojstva prethodno utvrđenog proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



PRESTANDEDEKLARATION

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Svenska**1 Produkttypens unika identifikationskod****VYN-SPC-CHY****2 Avsedd användning / avsedda användningar**

Golvbeläggning för inomhusbruk

3 Tillverkare

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

System 3 → A

System 4 → B, C, D, E, F, G

Anmält/anmälda organ

2401 - C.R.E.T. — har utfört och utfärdat provningsrapporten för den väsentliga egenskapen A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmoniserad standard

EN 14041:2004/AC:2006

6 Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
A - Reaktion vid brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Innehåll av pentaklorfenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehydutsläpp (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vattentäthet	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Halkmotstånd	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektriskt beteende	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Värmeledningsförmåga	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Prestandan för den ovan angivna produkten överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren och i dennes namn av:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



YDEEVNEDEKLARATION

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Dansk**1 Varetypens unikke identifikationskode****VYN-SPC-CHY****2 Tilsigtet anvendelse**

Gulvbelægning til indendørs brug

3 Fabrikant

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

System 3 → A

System 4 → B, C, D, E, F, G

Bemyndiget organ / bemyndigede organer

2401 - C.R.E.T. — har udført og udstedt prøvningsrapporten for den væsentlige egenskab A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmoniseret standard

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
A - Reaktion ved brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Indhold af pentachlorphenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Afgivelse af formaldehyd (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vandtæthed	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Skridsikkerhed	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrisk opførsel	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Varmeledningsevne	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Ydeevnen for det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den ovenfor identificerede fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



SUORITUSTASOILMOITUS

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Suomi**1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus****VYN-SPC-CHY****2 Aiottu käyttötarkoitus / aiotut käyttötarkoitukset**

Lattianpäällyste sisäkäyttöön

3 Valmistaja

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)

Järjestelmä 3 → A

Järjestelmä 4 → B, C, D, E, F, G

Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset

2401 - C.R.E.T. — on suorittanut ja antanut testiraportin perusominaisuudelle A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Yhdenmukaistettu standardi

EN 14041:2004/AC:2006

6 Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
A - Palokäyttäytyminen	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Pentakloorifenolipitoisuus (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehydipäästöt (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vesitiiviys	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Liukastumisenesto-ominaisuus	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Sähköiset ominaisuudet	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Lämmönjohtavuus	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Ελληνικά

1 Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

VYN-SPC-CHY

2 Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)

Επίστρωση δαπέδου για εσωτερική χρήση

3 Κατασκευαστής

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Σύστημα(-τα) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης

Σύστημα 3 → A

Σύστημα 4 → B, C, D, E, F, G

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οί)

2401 - C.R.E.T. — διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση δοκιμής για το ουσιώδες χαρακτηριστικό A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Εναρμονισμένο πρότυπο

EN 14041:2004/AC:2006

6 Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
A - Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Εκπομπές φορμαλδεύδης (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Στεγανότητα στο νερό	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Αντίσταση στην ολίσθηση	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Ηλεκτρική συμπεριφορά	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Θερμική αγωγιμότητα	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Magyar

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja

VYN-SPC-CHY

2 Felhasználás célja(i)

Padlóburkolat beltéri használatra

3 Gyártó

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)

Rendszer 3 → A

Rendszer 4 → B, C, D, E, F, G

Bejelentett szervezet(ek)

2401 - C.R.E.T. — az A alapvető jellemzőre vonatkozóan elvégezte és kiadta a vizsgálati jelentést: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Harmonizált szabvány

EN 14041:2004/AC:2006

6 Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
A - Tűzzel szembeni viselkedés	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Pentaklór-fenol-tartalom (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehid-kibocsátás (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Vízáróság	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Csúszásállóság	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektromos viselkedés	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Hővezető képesség	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Română**1 Cod unic de identificare al produsului-tip****VYN-SPC-CHY****2 Utilizare(i) preconizată(e)**

Pardoseală pentru utilizare în interior

3 Fabricant

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3 → A

Sistemul 4 → B, C, D, E, F, G

Organism(e) notificat(e)

2401 - C.R.E.T. — a efectuat și a emis raportul de încercare pentru caracteristica esențială A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Standard armonizat

EN 14041:2004/AC:2006

6 Performanța (performanțele) declarată(e)

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică armonizată
A - Reacție la foc	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Conținut de pentaclorfenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emisii de formaldehidă (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Etanșeitate la apă	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Rezistență la alunecare	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Comportament electric	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Conductivitate termică	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Български

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

VYN-SPC-CHY

2 Предвидена(и) употреба(и)

Подова настилка за употреба на закрито

3 Производител

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Система(и) за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3 → A

Система 4 → B, C, D, E, F, G

Нотифициран(и) орган(и)

2401 – C.R.E.T. — извърши и издаде протокола от изпитване за съществената характеристика A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Хармонизиран стандарт

EN 14041:2004/AC:2006

6 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
A - Реакция на огън	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Съдържание на пентахлорофенол (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Емисии на формалдехид (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Водонепроницаемост	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Устойчивост на приплъзване	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Електрическо поведение	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Теплопроводимост	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Експлоатационните показатели на посочения по-горе продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 изцяло на отговорността на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Eesti keel

1 Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

VYN-SPC-CHY

2 Kavandatud kasutusala(d)

Põrandakate sisetingimustes kasutamiseks

3 Tootja

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id)

Süsteem 3 → A

Süsteem 4 → B, C, D, E, F, G

Teavitatud asutus(ed)

2401 - C.R.E.T. — teostas ja väljastas põhiomaduse A katsearuande: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Ühtlustatud standard

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Pentaklorofenooli sisaldus (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehüüdi eraldumine (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Veekindlus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Libisemiskindlus	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektriline käitumine	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Soojusjuhtivus	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Eespool identifitseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel ja eest allkirjastanud:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Latviešu

1 Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

VYN-SPC-CHY

2 Paredzētais(-ie) izmantojums(-i)

Grīdas segums lietošanai telpās

3 Ražotājs

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(-as)

Sistēma 3 → A

Sistēma 4 → B, C, D, E, F, G

Paziņotā(-ās) institūcija(-as)

2401 - C.R.E.T. — veica un izdeva testēšanas pārskatu par būtisko raksturlielumu A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Saskaņotais standarts

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
A - Reakcija uz uguni	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Pentahlorfenola saturs (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehīda emisija (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Ūdensnecaurlaidība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Slīdes pretestība	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektriskās īpašības	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Siltumvadītspēja	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Iepriekš identificētā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš identificētais ražotājs.

Ražotāja vārdā un uzdevumā parakstīja:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Lietuvių k.

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

VYN-SPC-CHY

2 Numatytoji(-osios) paskirtis(-ys)

Grindų danga naudoti patalpų viduje

3 Gamintojas

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os)

Sistema 3 → A

Sistema 4 → B, C, D, E, F, G

Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)

2401 - C.R.E.T. — atliko ir išdavė esminės charakteristikos A bandymų ataskaitą: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Darnusis standartas

EN 14041:2004/AC:2006

6 Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Pentachlorfenolio kiekis (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Formaldehido emisija (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Atsparumas vandeniui	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Atsparumas slydimui	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Elektrinės savybės	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Šilumos laidumas	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Pirmiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 išduota tik pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu ir jo pavedimu pasirašė:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

VYNFLOOR SPC/KLICK/IXPE COLLECTION — SERIE CHARLY · Malti

1 Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott

VYN-SPC-CHY

2 Użu(i) maħsub(a)

Kisi tal-art għall-użu ġewwa

3 Manifattur

Vynfloor d.o.o., Zagorci 17, 2256 Juršinci, Slovenia · www.vynfloor.com · info@vynfloor.com · +386 40 127 447

4 Sistema/i ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni

Sistema 3 → A

Sistema 4 → B, C, D, E, F, G

Korp(i) notifikat(i)

2401 - C.R.E.T. — wettaq u ħareġ ir-rapport tat-test għall-karatteristika essenzjali A: No. 2019/120 (07.06.2019)

5 Standard armonizzat

EN 14041:2004/AC:2006

6 Prestazzjoni(jiet) iddikjarata(i)

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni teknika armonizzata
A - Reazzjoni għan-nar	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
B - Kontenut ta' pentaklorofenol (PCP)	< 5 mg/kg	EN 14041:2004/AC:2006
C - Emissjoni ta' formaldehide (HCHO)	E1	EN 14041:2004/AC:2006
D - Reżistenza għall-ilma	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
E - Reżistenza għaž-żliq	DS	EN 14041:2004/AC:2006
F - Imġiba elettrika	< 2 kV	EN 14041:2004/AC:2006
G - Konduttività termali	0,087 W/(m·K)	EN 14041:2004/AC:2006

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mas-sett ta' prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tinħareġ, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Kelvin Pascal Ljubec

Director

Juršinci, 27.08.2026

